


Type P (Firkantede)



RESULTAT = 60

8

Type	D Thread	A Lenght	L	B
P25-8	8,00 mm	25,00 mm	25,00 mm	2,50 mm
P30-8	8,00 mm	30,00 mm	30,00 mm	2,50 mm
P35-8	8,00 mm	35,00 mm	35,00 mm	2,50 mm
P40-8	8,00 mm	40,00 mm	40,00 mm	2,50 mm
P50-25-8	8,00 mm	50,00 mm	25,00 mm	2,50 mm
P50-30-8	8,00 mm	50,00 mm	30,00 mm	2,50 mm

10

Type	D Thread	A Lenght	L	B
P25-10	10,00 mm	25,00 mm	25,00 mm	3,00 mm
P30-10	10,00 mm	30,00 mm	30,00 mm	3,00 mm
P35-10	10,00 mm	35,00 mm	35,00 mm	3,00 mm
P40-10	10,00 mm	40,00 mm	40,00 mm	3,00 mm
P45-10	10,00 mm	45,00 mm	45,00 mm	3,00 mm
P50-10	10,00 mm	50,00 mm	50,00 mm	3,00 mm
P50-25-10	10,00 mm	50,00 mm	25,00 mm	3,00 mm
P50-30-10	10,00 mm	50,00 mm	30,00 mm	3,00 mm

12

Type	D Thread	A Lenght	L	B
P30-12	12,00 mm	30,00 mm	30,00 mm	3,00 mm
P35-12	12,00 mm	35,00 mm	35,00 mm	3,00 mm
P40-12	12,00 mm	40,00 mm	40,00 mm	3,00 mm
P45-12	12,00 mm	45,00 mm	45,00 mm	3,00 mm
P50-12	12,00 mm	50,00 mm	50,00 mm	3,00 mm
P50-25-12	12,00 mm	50,00 mm	25,00 mm	3,00 mm
P50-30-12	12,00 mm	50,00 mm	30,00 mm	3,00 mm

Type	D Thread	A Lenght	L	B
P50-30-12	12,00 mm	50,00 mm	30,00 mm	3,00 mm
P60-30-12	12,00 mm	60,00 mm	30,00 mm	3,00 mm
P60-40-12	12,00 mm	60,00 mm	40,00 mm	3,00 mm

16

Type	D Thread	A Lenght	L	B
P100-100-16	16,00 mm	100,00 mm	100,00 mm	4,00 mm
P100-50-16	16,00 mm	100,00 mm	50,00 mm	4,00 mm
P35-16	16,00 mm	35,00 mm	35,00 mm	3,00 mm
P40-16	16,00 mm	40,00 mm	40,00 mm	3,00 mm
P45-16	16,00 mm	45,00 mm	45,00 mm	3,00 mm
P50-16	16,00 mm	50,00 mm	50,00 mm	4,00 mm
P60-16	16,00 mm	60,00 mm	60,00 mm	4,00 mm
P60-30-16	16,00 mm	60,00 mm	30,00 mm	3,00 mm
P60-40-16	16,00 mm	60,00 mm	40,00 mm	4,00 mm
P70-16	16,00 mm	70,00 mm	70,00 mm	4,00 mm
P80-16	16,00 mm	80,00 mm	80,00 mm	4,00 mm
P80-40-16	16,00 mm	80,00 mm	40,00 mm	4,00 mm
P80-50-16	16,00 mm	80,00 mm	50,00 mm	4,00 mm
P80-60-16	16,00 mm	80,00 mm	60,00 mm	4,00 mm

20

Type	D Thread	A Lenght	L	B
P100-100-20	20,00 mm	100,00 mm	100,00 mm	4,00 mm
P100-50-20	20,00 mm	100,00 mm	50,00 mm	4,00 mm
P40-20	20,00 mm	40,00 mm	40,00 mm	4,00 mm
P45-20	20,00 mm	45,00 mm	45,00 mm	4,00 mm
P50-20	20,00 mm	50,00 mm	50,00 mm	4,00 mm
P60-20	20,00 mm	60,00 mm	60,00 mm	4,00 mm
P60-30-20	20,00 mm	60,00 mm	30,00 mm	3,00 mm
P60-40-20	20,00 mm	60,00 mm	40,00 mm	4,00 mm
P70-20	20,00 mm	70,00 mm	70,00 mm	4,00 mm
P80-20	20,00 mm	80,00 mm	80,00 mm	4,00 mm
P80-40-20	20,00 mm	80,00 mm	40,00 mm	4,00 mm
P80-50-20	20,00 mm	80,00 mm	50,00 mm	4,00 mm
P80-60-20	20,00 mm	80,00 mm	60,00 mm	4,00 mm

24

Type	D Thread	A Lenght	L	B
P100-100-24	24,00 mm	100,00 mm	100,00 mm	4,00 mm
P100-50-24	24,00 mm	100,00 mm	50,00 mm	4,00 mm
P50-24	24,00 mm	50,00 mm	50,00 mm	4,00 mm
P60-24	24,00 mm	60,00 mm	60,00 mm	4,00 mm
P60-40-24	24,00 mm	60,00 mm	40,00 mm	4,00 mm
P70-24	24,00 mm	70,00 mm	70,00 mm	4,00 mm
P80-24	24,00 mm	80,00 mm	80,00 mm	4,00 mm
P80-40-24	24,00 mm	80,00 mm	40,00 mm	4,00 mm
P80-50-24	24,00 mm	80,00 mm	50,00 mm	4,00 mm
P80-60-24	24,00 mm	80,00 mm	60,00 mm	4,00 mm